



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อที่ ๒๒, ๒๒/๑ เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่ายได้ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ ในการประชุมสมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒, ๒๒/๑ และข้อ ๒๔ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายสำเริง ทวีภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคำย
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.../๐๔๔-๘๐๐๑๖๒ ต่อ ๑๕
แฟกซ์.../๐๔๔-๘๐๐๑๖๒ ต่อ ๑๗

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้การกำกับตรวจสอบ ดูแล ของหน่วยงานรัฐ และผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน และระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดว่า “แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ความหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่นต้อง ไว้ดังนี้

“แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา ตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณ แต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่นท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นท้องถิ่น จึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ ขึ้น ซึ่งถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒, ๒๒/๑ โดยผ่านกระบวนการจัดทำประชาคมท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้น สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ นี้ จะได้เป็นแนวทางการ จัดทำงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

เหตุผลและความจำเป็น เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น เนื่องจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่ายยังไม่ครอบคลุมและสอดคล้องกับปัญหาและความ ต้องการของประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติม /แก้ไขแผนโครงการ ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๒, ๒๒/๒ ในกรณีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ พระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธีนโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของ ผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้สร้างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว”

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ นี้ขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและ ความต้องการของประชาชน ทันท่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรร งบประมาณ และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่ายต่อไป

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา	
ผ.๐๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่๑/๒๕๖๕	๑
ผ.๐๑/๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่๑/๒๕๖๕	๓
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น	
ผ.๐๒ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๑๓
ผ.๐๒ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร และแหล่งน้ำ	
๒.๑ แผนงานการเกษตร	๑๗
ผ.๐๒ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๘
ผ.๐๒ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต	
๔.๑ แผนงานงบกลาง	๑๙
๔.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑๙
๔.๓ แผนงานการศึกษา	๒๐
๔.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และ นันทนาการ	๒๐
๔.๕ แผนงานสาธารณสุข	๒๐
ผ.๐๒ ๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย	
๕.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๒๑
ผ.๐๒ ๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร ละการปกครอง	
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๒
ผ.๐๒ ๗. ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน	
๗.๑ แผนงานอนุรักษ์แหล่งน้ำ	๒๓
ผ.๐๒/๑ ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน	๒๔
ผ.๐๒/๒ สำหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของคณะกรรมการประสานแผน ระดับอำเภอ	๓๘
ผ.๐๓ บัญชีครุภัณฑ์	๔๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

แบบ ผ.๐๑

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	๓๔	๘,๙๖๙,๐๐๐	๓๔	๘,๙๖๙,๐๐๐
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๑	๕,๘๘๕,๐๐๐	๑๑	๕,๘๘๕,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	๔๕	๑๔,๘๕๔,๐๐๐	๔๕	๑๔,๘๕๔,๐๐๐
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรและแหล่งน้ำ												
๒.๑ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	๒	๑๐,๒๐๐,๐๐๐	๒	๑๐,๒๐๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	๒	๑๐,๒๐๐,๐๐๐	๒	๑๐,๒๐๐,๐๐๐
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ												
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต												
๔.๑ แผนงานงบบกกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๓ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๔ แผนงานการศาสนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัฒนธรรม และ นันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๕ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย ๕.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหาร และการปกครอง ๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ๗.๑ แผนงานอนุรักษ์แหล่งน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	๔๗	๒๕,๐๕๔,๐๐๐	๔๗	๒๕,๐๕๔,๐๐๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ.๐๑/๑

	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
โครงการพัฒนาที่ นำมาจากแผนพัฒนา หมู่บ้านและ แผนพัฒนาชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	๔๗	๒๕,๐๕๔,๐๐๐	๔๗	๒๕,๐๕๔,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	๔๗	๒๕,๐๕๔,๐๐๐	๔๗	๒๕,๐๕๔,๐๐๐

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้า และการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๑ เลียบ แม่น้ำชี (ช่วงบ้านนาง กอง - ซอย๙) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๗๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๒ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังลูกรังตามสภาพ พื้นที่	-	-	-	-	๔๑๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังลูกรังตามสภาพ พื้นที่	-	-	-	-	๒๘๕,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังลูกรังตามสภาพพื้นที่	-	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย เลียบแม่น้ำชี (ช่วงสามแยกโรงสูบ - สวนนางทองปาน) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังลูกรังตามสภาพพื้นที่	-	-	-	-	๙๕๒,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๕ (ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังลูกรังตามสภาพพื้นที่	-	-	-	-	๑๓๖,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายนา นางตุ้มทอง-นานายาวาท หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม.หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	๑๓๔,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนางสนามจิตกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๕๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังลูกรังตามสภาพพื้นที่	-	-	-	-	๑๐๗,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ้านนายสมเด็จจ-นานายบุญมา หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๙๔ ลบ.ม.	-	-	-	-	๑๖๖,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายทองมาก(คุ้มท่าตะคร้อ) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังลูกรังตามสภาพพื้นที่	-	-	-	-	๑๘๓,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายสมศักดิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๖๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๒๗.๕๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังลูกรังตามสภาพพื้นที่	-	-	-	-	๑๕๔,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

๑๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนาง ประยงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบล บ้านค่าย อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังลูกรังตามสภาพ พื้นที่	-	-	-	-	๑๐๒,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านหมอนวย หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังลูกรังตามสภาพ พื้นที่	-	-	-	-	๑๓๕,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้าง อบต. บ้านค่าย หมู่ที่ ๓ ตำบล บ้านค่าย อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๐๘.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังลูกรัง ตามสภาพพื้นที่	-	-	-	-	๖๘๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังบดอัดแน่น สายนา นางพุด ภูเขา-คลองส่ง น้ำสาย ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบล บ้านค่าย อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ผิว จราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมี ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๗๙ ลบ. ม.	-	-	-	-	๗๘,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

๑๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนางบุญหลาย อินแสง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๘๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังลูกรังตามสภาพพื้นที่	-	-	-	-	๑๗๔,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยโรงสูบ ๒ (เลียบบคลองส่งน้ำสาย ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	๒๕๒,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เลียบคลองไผ่เหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	-เกรดปรับผิวทางพื้นที่ดำเนินการรวม ๓,๕๘๕ ตร.ม. -ลงลูกรังบดอัดแน่น ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาวรวม ๒,๒๗๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๑.๕๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	๓๕๖,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายประปา หมู่บ้านเสี้ยวน้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๗๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังลูกรังตามสภาพพื้นที่	-	-	-	-	๕๖๑,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

๑๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองจาน (เขตติดต่อเทศบาลบ้านค่าย) หมู่ที่ ๑๑ ตำบล บ้านค่าย อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๕๐๔,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยบ้านนางมวล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้าน ค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๘๕ ตร.ม.	-	-	-	-	๑๙๔,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยบ้านนาง ฉ้ออน หมู่ที่ ๑๑ ตำบล บ้านค่าย อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตร.ม.	-	-	-	-	๑๕๓,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนดิน ลูกรัง โดยการลงดินลูกรัง บดอัดแน่น จากบึงแก่ง นรา- ทำซีเหล็ก บ้านโค้ง น้ำตบ หมู่ที่ ๕ ตำบล บ้านค่าย อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่ น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

๒๓	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง โดยการลงดินลูกรังบดอัดแน่น นานายแดง บ้านโค้งน้ำตับ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	๙๕,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง โดยการลงดินลูกรังบดอัดแน่น จากบ้านผู้กองธนพร -หนองปักแรด บ้านโค้งน้ำตับ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๒๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๗๖๘.๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	๒๓๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายมิตร บ้านโค้งน้ำตับ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตร.ม.ลงลูกรังไทล์ทางตามสภาพพื้นที่	-	-	-	-	๖๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง โดยการลงดินลูกรังบดอัดแน่น จากบ้านนายแดง - ทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๑๖ บ้านกุดเวียน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ ม. ยาว ๑,๔๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๗๘.๗๕ ลบ.ม.	-	-	-	-	๓๑๕,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายชื่น – นานายพันธ์ บ้านแก้งจิก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐.๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่	-	-	-	-	๖๔๕,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง โดยการลงดินลูกรังบดอัดแน่น สายนานายชื่น – นานางรุ่งนภา บ้านแก้งจิก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	<u>ช่วงที่ ๑</u> ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๒๐.๐๐ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ม. <u>ช่วงที่ ๒</u> ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๒๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ม. หนาเฉลี่ย๐.๒๐ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔๒๕.๖๐ลบ.ม.	-	-	-	-	๑๔๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง โดยการลงดินลูกรังบดอัดแน่น จากนานายพันธ์ – นานายเสน่ห์ บ้านแก้งจิก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๙๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๖๓๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	๒๐๕,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง โดยการลงดินลูกรังบดอัดแน่น จากนางจอย – นานายพันธ์ บ้านแก้งจิก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	๑๕๕,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

๓๑	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง โดยการลงดินลูกรังบดอัดแน่น จากนางแดง – นานายกมลชัย บ้านไค้ น้ำต๊ับ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ช่วงที่ ๑ ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๓๐.๐๐ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ม. ช่วงที่ ๒ ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๗๐ ม. ยาว ๙๖๐.๐๐ม. หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม. ช่วงที่ ๓ ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๒,๒๐๐.๐๐ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๗.๓๐ลบ.ม.	-	-	-	-	๔๙๕,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง โดยการลงดินลูกรังบดอัดแน่น จากโรงเรียนไค้ น้ำต๊ับวิทยาคาร – นางแดงอรุณ บ้านบ้านไค้ น้ำต๊ับ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๖๓๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	๒๐๕,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง โดยการลงดินลูกรังบดอัดแน่น จากนายจ้อน – บ้านนายยิ่ง บ้านไค้ น้ำต๊ับ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ ม. ยาว ๓๙๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๗๕ ลบ.ม.	-	-	-	-	๖๖,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

๓๔	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง โดยการลงดินลูกรังบดอัดแน่น จากถนนางหลอม - นานายเขาวบ้านไค้ น้ำต๊บ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านค้าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	๑๒๙,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
รวม ๓๔ โครงการ		-	-	-	-	-	-	๘,๙๖๙,๐๐๐			

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการขยายเขตประปา(จากสะพานข้ามแม่น้ำชีบ้านท่าหว้า-บ้านนายกำแหง) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค้าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภคครัวเรือน	ขยายเขตประปา ยาว ๔๖๐ ม.	-	-	-	-	๑๖๑,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภค ร้อยละร้อย	ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอับความต้องการ	กองช่างประปา
๒	โครงการขยายเขตประปา(จากบ้านนายสมหมาย-บ้านนางน้อย) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค้าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภคครัวเรือน	ขยายเขตประปา ยาว ๔๔๐ ม.	-	-	-	-	๑๕๔,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภค ร้อยละร้อย	ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอับความต้องการ	กองช่างประปา

๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ทางหลวงชนบท(ขย.๓๐๑๖) ช่วง คุ่มท่าตะคร้อ-วัดชุมพลสวรรค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อแก้ไขน้ำท่วมขังในพื้นที่	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น ๓ ขนาด ศก.๐.๖๐ ม.พร้อมบ่อพักยาวรวม ๑,๒๕๐ ม.	-	-	-	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละท่อระบายน้ำที่พัฒนาเพิ่มขึ้น ประชาชนได้ใช้ระบายน้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ	ประชาชนมีที่ระบายน้ำที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ทางหลวงชนบท(ขย.๓๐๑๖) ช่วง บ้านผู้ช่วยแตรว-ทางแยกศาลปู่ตา หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อแก้ไขน้ำท่วมขังในพื้นที่	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น ๓ ขนาด ศก.๐.๖๐ ม.พร้อมบ่อพักยาวรวม ๗๐ ม.	-	-	-	-	๒๑๘,๐๐๐	ร้อยละท่อระบายน้ำที่พัฒนาเพิ่มขึ้น ประชาชนได้ใช้ระบายน้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ	ประชาชนมีที่ระบายน้ำที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสายหนองตากอ (ช่วงบ้านนายสมเด็จ) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อแก้ไขน้ำท่วมขังในพื้นที่	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น ๓ ขนาด ศก.๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพักยาวรวม ๗๐ ม.	-	-	-	-	๒๔๕,๐๐๐	ร้อยละท่อระบายน้ำที่พัฒนาเพิ่มขึ้น ประชาชนได้ใช้ระบายน้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ	ประชาชนมีที่ระบายน้ำที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ช่วงบ้านนางอิง-นานายเทพ จันมี)หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะยาว ๔๔๐ม.	-	-	-	-	๕๒๘,๐๐๐	จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน ร้อยละร้อย	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่างการไฟฟ้า

๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง (รอบศาลปู่ตา) บ้านโค้งขนัน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ยาว ๑๒๐ ม.	-	-	-	-	๑๔๔,๐๐๐	จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน ร้อยละ ร้อย	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่างการไฟฟ้า
๘	โครงการขยายเขตประปา ถนนเลียบบแม่น้ำชี (ช่วงสะพานหลวงพ่อสมพาล-วัดโค้งขนัน) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ยาว ๓๐๐ ม.	-	-	-	-	๙๖,๐๐๐	จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน ร้อยละ ร้อย	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่างการไฟฟ้า
๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยบ้านนางทองดั่ง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ยาว ๙๐ ม.	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน ร้อยละ ร้อย	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่างการไฟฟ้า
๑๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยบ้านนางสมหมาย หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ยาว ๓๓๐ ม.	-	-	-	-	๓๙๖,๐๐๐	จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน ร้อยละ ร้อย	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่างการไฟฟ้า

๑๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านแก้งจิก – บ้านกุดเวียง บริเวณบ้านกุดเวียง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมะนัง จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อแก้ไขน้ำท่วมขังในพื้นที่	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๖๐ ท่อน และวางบ่อพักขนาด ๑.๐๔ x ๑.๐๔ ม. จำนวน ๑๑ อัน พร้อมยาแนวประสานรอยต่อ และถมกลับให้เรียบร้อย ยาวรวม ๑,๒๕๐ ม.	-	-	-	-	๓๓๕,๐๐๐	ร้อยละท่อระบายน้ำที่พัฒนาเพิ่มขึ้น ประชาชนได้ใช้ระบายน้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ	ประชาชนมีที่ระบายน้ำที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
รวม ๑๑ โครงการ				-	-	-	-	๕,๘๘๕,๐๐๐			

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้า และการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร และแหล่งน้ำ

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณป่าละมุด หมู่ที่ ๘ ตำบล บ้านค่าย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อป้องกันการ ขาดแคลนน้ำของ เกษตรกร	-ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่ง ความยาว ๕๐๐ ม.	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	เขื่อนกักเก็บน้ำจำนวน หนึ่งแห่ง ประชาชนใช้น้ำ อุปโภค บริโภคและใช้ใน การเกษตรร้อยละแปดสิบ	เกษตรกรมีน้ำ ใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้าง ประตูปิด-เปิดน้ำ จากลำน้ำชีลงสู่ตะ กุด บ้านกุดเวียง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้าน ค่าย อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ	เพื่อมีประตูปิด- เปิด และมีน้ำไว้ ใช้อุปโภค-บริโภค อย่างพอเพียง	ก่อสร้างประตูปิด -เปิดน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	มีประตูปิดเปิดน้ำจำนวน ๑ แห่ง	ประชนมีน้ำไว้ ใช้อุปโภค- บริโภค และใช้ การเกษตร อย่างเพียงพอ	กองช่าง
รวม ๒ โครงการ				-	-	-	-	๑๐,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
	รวมจำนวน - โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

แบบ ผ.๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน และสังคมที่มีคุณภาพ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

๔.๑ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
รวมจำนวน - โครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

๔.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
รวมจำนวน - โครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

๔.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
รวมจำนวน - โครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

๔.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
รวม - โครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

๔.๕ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
รวม - โครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนและยั่งยืน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๔.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
	รวมจำนวน - โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
รวมจำนวน - โครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗.๑ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
รวมจำนวน - โครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

- ค. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้า และการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๑ เลียบ แม่น้ำชี (ช่วงบ้านนาง กอง - ซอย๙) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๗๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๒ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังลูกรัง ตามสภาพพื้นที่	-	-	-	-	๔๑๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังลูกรัง ตามสภาพพื้นที่	-	-	-	-	๒๘๕,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังลูกรังตามสภาพพื้นที่	-	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย เลียบแม่น้ำชี (ช่วงสามแยกโรงสูบน้ำ - สวนนางทองปาน) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังลูกรังตามสภาพพื้นที่	-	-	-	-	๙๕๒,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๕ (ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังลูกรังตามสภาพพื้นที่	-	-	-	-	๑๓๖,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังบดอัดแน่น สายนา นางตุ้มทอง-นานายาวาท หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม.หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	๑๓๔,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนาง สนาม จิตกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอบึง เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๕๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ลูกรังตามสภาพพื้นที่	-	-	-	-	๑๐๗,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังซอยบ้านนาย สมเด็จจ-นายนายบุญมา หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอบึงเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ผิว จราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมี ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๙๔ ลบ.ม.	-	-	-	-	๑๖๖,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนาย ทองมาก(คุ้มท่าตะคร้อ) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอบึงเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ลูกรังตามสภาพพื้นที่	-	-	-	-	๑๘๓,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนาย สมศักดิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบล บ้านค่าย อำเภอบึงเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๖๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๒๗.๕๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ลูกรังตามสภาพพื้นที่	-	-	-	-	๑๕๔,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

๑๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนาง ประยงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบล บ้านค่าย อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังลูกรัง ตามสภาพพื้นที่	-	-	-	-	๑๐๒,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านหมอ นวย หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้าน ค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังลูกรัง ตามสภาพพื้นที่	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้าง อบต. บ้านค่าย หมู่ที่ ๓ ตำบล บ้านค่าย อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๐๘.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ลูกรังตามสภาพพื้นที่	-	-	-	-	๖๘๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังบดอัดแน่น สายนา นางพุด ภูเขา-คลองส่ง น้ำสาย ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านค่าย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ผิว จราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๒๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมี ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๗๙ ลบ.ม.	-	-	-	-	๗๘,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

๑๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนางบุญ หลาย อินแสง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านค่าย อำเภอบึง เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๘๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังลูกรัง ตามสภาพพื้นที่	-	-	-	-	๑๗๔,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง ซอยโรงสูบ ๒ (เลียบบคลองส่งน้ำสาย ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้าน ค่าย อำเภอบึงเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างลูกรังบดอัดแน่น ขนาด ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	๒๕๒,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง เลียบคลองไผ่ เหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบล บ้านค่าย อำเภอบึงเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	-เกรดปรับผิวทางพื้นที่ดำเนินการ รวม ๓,๕๘๕ ตร.ม. -ลงลูกรังบดอัดแน่น ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาวรวม ๒,๒๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมี ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๑.๕๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	๓๕๖,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายประปา หมู่บ้านเสี้ยวน้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านค่าย อำเภอบึงเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๗๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังลูกรัง ตามสภาพพื้นที่	-	-	-	-	๕๖๑,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

๑๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองจาน (เขตติดต่อเทศบาลบ้าน ค่าย) หมู่ที่ ๑๑ ตำบล บ้านค่าย อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร. ม.	-	-	-	-	๕๐๔,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนาง มวล หมู่ที่ ๑๑ ตำบล บ้านค่าย อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว จราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๘๕ ตร. ม.	-	-	-	-	๑๙๔,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนาง ฉ้อ หมู่ที่ ๑๑ ตำบล บ้านค่าย อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว จราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตร. ม.	-	-	-	-	๑๕๓,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงถนน ดินลูกรัง โดยการลงดิน ลูกรังบดอัดแน่น จากบึง แก่นรา- ทำซีเหล็ก บ้านโค้งน้ำตบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านค่าย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิว จราจรกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่ น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

๒๓	โครงการปรับปรุงถนน ดินลูกรัง โดยการลงดิน ลูกรังบดอัดแน่น นานาย แดง บ้านโค้งน้ำตับ หมู่ ที่ ๕ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิว จราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่ น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	๙๕,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงถนน ดินลูกรัง โดยการลงดิน ลูกรังบดอัดแน่น จาก บ้านผู้กองธนพร -หนอง ปักแรด บ้านโค้งน้ำตับ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิว จราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๒๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า ๗๖๘.๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	๒๓๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายมิตร บ้าน โค้งน้ำตับ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านค่าย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตร.ม.ลงลูกรังไหล่ทางตาม สภาพพื้นที่	-	-	-	-	๖๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

๒๖	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง โดยการลงดินลูกรังบดอัดแน่น จากบ้านนายแดง – ทางหลวงชนบท หมายเลข ๓๐๑๖ บ้านกุดเวียน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ ม. ยาว ๑,๔๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๗๘.๗๕ ลบ.ม.	-	-	-	-	๓๑๕,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายชื่น – วนานายพันธ์ บ้านแก้งจิก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐.๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไทล์ ทางตามสภาพพื้นที่	-	-	-	-	๖๔๕,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง โดยการลงดินลูกรังบดอัดแน่น สายนา นายชื่น – นานางรุ่งนภา บ้านแก้งจิก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ช่วงที่ ๑ ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๒๐.๐๐ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ม. ช่วงที่ ๒ ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๒๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔๒๕.๖๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	๑๔๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

๒๙	โครงการปรับปรุงถนน ดินลูกรัง โดยการลงดิน ลูกรังบดอัดแน่น จากนา นายพันธ์ – นานาย เสน่ห์ บ้านแก้งจิก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิว จราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๙๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่ น้อยกว่า ๖๓๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	๒๐๕,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๓๐	โครงการปรับปรุงถนน ดินลูกรัง โดยการลงดิน ลูกรังบดอัดแน่น จากนา นางจอย – นานายพันธ์ บ้านแก้งจิก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านค่าย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิว จราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่ น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	๑๕๕,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๓๑	โครงการปรับปรุงถนน ดินลูกรัง โดยการลงดิน ลูกรังบดอัดแน่น จากนา นางเตียง – นานายกมล ชัย บ้านโค้งน้ำตบ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	<u>ช่วงที่ ๑</u> ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๓๐.๐๐ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. <u>ช่วงที่ ๒</u> ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๗๐ ม. ยาว ๙๖๐.๐๐ม. หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม. <u>ช่วงที่ ๓</u> ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๒,๒๐๐.๐๐ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นรวม ทั้งหมดไม่น้อยกว่า๑,๕๒๗.๓๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	๔๙๕,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

๓๒	โครงการปรับปรุงถนน ดินลูกรัง โดยการลงดิน ลูกรังบดอัดแน่น จาก โรงเรียนโคงน้ำตบวิทยา คาร – นานางแสงอรุณ บ้านบ้านโคงน้ำตบ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิว จราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า ๖๓๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	๒๐๕,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๓๓	โครงการปรับปรุงถนน ดินลูกรัง โดยการลงดิน ลูกรังบดอัดแน่น จากนา นายจ้อน – บ้านนายย้ง บ้านโคงน้ำตบ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิว จราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ ม. ยาว ๓๙๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่ น้อยกว่า ๒๐๔.๗๕ ลบ.ม.	-	-	-	-	๖๖,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๓๔	โครงการปรับปรุงถนน ดินลูกรัง โดยการลงดิน ลูกรังบดอัดแน่น จากนา นางหลอม – นานาย เชาว์ บ้านโคงน้ำตบ หมู่ ที่ ๑๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิว จราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่ น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	๑๒๙,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
รวม ๓๔ โครงการ		-	-	-	-	-	-	๘,๙๖๙,๐๐๐			

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการขยายเขตประปา(จากสะพานข้ามแม่น้ำชีบ้านท่าหว้า-บ้านนายกำแหง) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภคครัวเรือน	ขยายเขตประปา ยาว ๔๖๐ ม.	-	-	-	-	๑๖๑,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภค ร้อยละร้อย	ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอกับความต้องการ	กองช่างประปา
๒	โครงการขยายเขตประปา(จากบ้านนายสมหมาย-บ้านนางน้อย) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภคครัวเรือน	ขยายเขตประปา ยาว ๔๔๐ ม.	-	-	-	-	๑๕๔,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภค ร้อยละร้อย	ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอกับความต้องการ	กองช่างประปา
๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ทางหลวงชนบท(ชย.๓๐๑๖) ช่วง คุ่มท่าตะคร้อ-วัดชุมพลสวรรค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อแก้ไขน้ำท่วมขังในพื้นที่	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม.พร้อมบ่อพัก ยาวรวม ๑,๒๕๐ ม.	-	-	-	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละท่อระบายน้ำที่พัฒนาเพิ่มขึ้น ประชาชนได้ใช้ระบายน้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ	ประชาชนมีที่ระบายน้ำที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ทางหลวงชนบท(ขย.๓๐๑๖) ช่วง บ้านผู้ช่วยแก้ว-ทางแยกศาลปู่ตา หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อแก้ไขน้ำท่วมขังในพื้นที่	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม.พร้อมบ่อพัก ยาวรวม ๗๐ ม.	-	-	-	-	๒๑๘,๐๐๐	ร้อยละท่อระบายน้ำที่พัฒนาเพิ่มขึ้น ประชาชนได้ใช้ระบายน้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ	ประชาชนมีที่ระบายน้ำที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสายหนองตากอ (ช่วงบ้านนายสมเด็จ) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อแก้ไขน้ำท่วมขังในพื้นที่	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพักยาวรวม ๗๐ ม.	-	-	-	-	๒๔๕,๐๐๐	ร้อยละท่อระบายน้ำที่พัฒนาเพิ่มขึ้น ประชาชนได้ใช้ระบายน้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ	ประชาชนมีที่ระบายน้ำที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ช่วงบ้านนางอิง-นายเทพ จันมี)หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ยาว ๔๔๐ ม.	-	-	-	-	๕๒๘,๐๐๐	จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน ร้อยละร้อย	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง การไฟฟ้า
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง (รอบศาลปู่ตา) บ้านโค้งขนัน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ยาว ๑๒๐ ม.	-	-	-	-	๑๔๔,๐๐๐	จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน ร้อยละร้อย	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง การไฟฟ้า

๘	โครงการขยายเขต ประปา ถนนเลียบบำน้ำ ซี (ช่วงสะพานหลวงพ่ สมพาล-วัดโค้งขนน) หมู่ ที่ ๔ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อขยายเขต ไฟฟ้าเพื่อให้มี ไฟฟ้าใช้ทุก ครัวเรือน	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ยาว ๓๐๐ ม.	-	-	-	-	๙๖,๐๐๐	จำนวนปริมาณการ ขยายเขตไฟฟ้าและ ไฟฟ้าสาธารณะให้ครบ ทุกครัวเรือน ร้อยละ ร้อย	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้และมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง การไฟฟ้า
๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ซอยบ้านนาง ทองดั่ง หมู่ที่ ๘ ตำบล บ้านค่าย อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อขยายเขต ไฟฟ้าเพื่อให้มี ไฟฟ้าใช้ทุก ครัวเรือน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ยาว ๙๐ ม.	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	จำนวนปริมาณการ ขยายเขตไฟฟ้าและ ไฟฟ้าสาธารณะให้ครบ ทุกครัวเรือน ร้อยละ ร้อย	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้และมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง การไฟฟ้า
๑๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ซอยบ้านนาง สมหมาย หมู่ที่ ๘ ตำบล บ้านค่าย อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อขยายเขต ไฟฟ้าเพื่อให้มี ไฟฟ้าใช้ทุก ครัวเรือน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ยาว ๓๓๐ ม.	-	-	-	-	๓๙๖,๐๐๐	จำนวนปริมาณการ ขยายเขตไฟฟ้าและ ไฟฟ้าสาธารณะให้ครบ ทุกครัวเรือน ร้อยละ ร้อย	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้และมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง การไฟฟ้า
๑๑	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ ทางหลวง ท้องถิ่นสายบ้านแก้งจิก - บ้านกุดเวียน บริเวณ บ้านกุดเวียน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านค่าย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ	เพื่อแก้ไขน้ำท่วม ซ้ำในพื้นที่	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๖๐ ท่อน และวางบ่อพัก ขนาด ๑.๐๔ x ๑.๐๔ ม. จำนวน ๑๑ อัน พร้อมยา แนวประสานรอยต่อ และ ถมกลับให้เรียบร้อย ยาว รวม ๑,๒๕๐ ม.	-	-	-	-	๓๓๕,๐๐๐	ร้อยละท่อระบายน้ำที่ พัฒนาเพิ่มขึ้น ประชาชนได้ใช้ระบาย น้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อย ละแปดสิบ	ประชาชนมีที่ ระบายน้ำที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
รวม ๑๑ โครงการ			-	-	-	-	-	๕,๘๘๕,๐๐๐			

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้า และการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร และแหล่งน้ำ

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณป่าละมุด หมู่ที่ ๘ ตำบล บ้านค่าย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อป้องกันการ ขาดแคลนน้ำของ เกษตรกร	-ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่ง ความยาว ๕๐๐ ม.	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐, ๐๐๐	เขื่อนกักเก็บน้ำจำนวน หนึ่งแห่ง ประชาชนใช้น้ำ อุปโภค บริโภคและใช้ใน การเกษตรร้อยละแปดสิบ	เกษตรกรมีน้ำ ใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้าง ประตูปิด-เปิดน้ำ จากลำน้ำชีลงสู่ตะ กุด บ้านกุดเวียง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้าน ค่าย อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ	เพื่อมีประตูปิด- เปิด และมีน้ำไว้ ใช้อุปโภค-บริโภค อย่างพอเพียง	ก่อสร้างประตูปิด -เปิดน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	มีประตูปิดเปิดน้ำจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำไว้ ใช้อุปโภค- บริโภค และใช้ การเกษตร อย่างเพียงพอ	กองช่าง
รวม ๒ โครงการ				-	-	-	-	๑๐,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ.๐๒/๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้า และการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In -Place Recycling. สายบ้านวัง ก้านเหลือง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ถึง บ้านหางเรียง หมู่ที่ ๘ ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต โดยวิธี Pavement In -Place Recycling. (ช่วงหมู่บ้านวัง ก้านเหลือง ถึง บ้านหางเรียง) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙,๑๐๐ ตารางเมตร พิกัด ๑๕.๖๖๙๔๐, ๑๒๐.๐๓๗๒๔	-	-	-	-	๗,๐๖๐,๐๐๐	ร้อยละของถนนท้องถิ่นที่พัฒนาเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	อบจ.ชัยภูมิ

๒	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In -Place Recycling. สายบ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ถึง บ้านดอนขวาง หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต โดยวิธี Pavement In -Place Recycling. (ช่วงหมู่บ้านท่าหว้า ถึงบ้านจิว) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว รวม ๒,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๖,๘๐๐ ตารางเมตร พิกัด ๑๕.๖๙๔๔๙, ๑๐๑.๙๙๗๗๓	-	-	-	-	๑๒,๖๐๐,๐๐๐	ร้อยละของถนนท้องถิ่นที่พัฒนาเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	อบจ.ชัยภูมิ
	รวม ๒ โครงการ	-	-	-	-	-	-	๑๙,๖๖๐,๐๐๐			

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ.๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อใช้เป็นโต๊ะทำงาน	โต๊ะทำงานพนักงาน จำนวน ๕ ตัว	-	-	-	-	๒๗,๕๐๐	สำนักปลัด
๒	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อใช้เป็นโต๊ะทำงาน	โต๊ะทำงานหัวหน้าส่วน จำนวน ๑ ตัว	-	-	-	-	๓๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อใช้ปฏิบัติงาน และ จัดเก็บข้อมูล	โน้ตบุ๊ก (Notebook) จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	-	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด
	รวม ๓ โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	๘๗,๕๐๐	