



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อที่ ๒๒, ๒๒/๑ เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่ายได้ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ ในการประชุมสมัย สามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒, ๒๒/๑ และข้อ ๒๔ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายสำเริง ทวีภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
สำนักปลัด อบต.
โทร.../๐๔๔-๘๐๐๑๖๒ ต่อ ๑๕
แฟกซ์.../๐๔๔-๘๐๐๑๖๒ ต่อ ๑๗

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้การกำกับตรวจสอบ ดูแล ของหน่วยงานรัฐ และผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน และระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดว่า “แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ความหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่นต้อง ไว้ดังนี้

“แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณ แต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น จึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ ขึ้น ซึ่งถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒, ๒๒/๑ โดยผ่านกระบวนการจัดทำประชาคมท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้น สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ นี้ จะได้เป็นแนวทางการ จัดทำงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

เหตุผลและความจำเป็น เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ นั้น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขต พื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น เนื่องจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่ายยังไม่ครอบคลุมและสอดคล้องกับปัญหาและความ ต้องการของประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติม /แก้ไขแผนโครงการ ให้สอดคล้อง อกกับข้อเท็จจริง และสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๒, ๒๒/๒ ในกรณีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ พระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธีนโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของ ผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้สร้างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้ สภากองการบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็น ชอบการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว”

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ นี้ขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและ ความต้องการของประชาชน ทันท่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรร งบประมาณ และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่ายต่อไป

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา	
ผ.๐๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่๑/๒๕๖๖	๑
ผ.๐๑/๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่๑/๒๕๖๖	๓
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น	
ผ.๐๒ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๑๔
ผ.๐๒ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร และแหล่งน้ำ	
๒.๑ แผนงานการเกษตร	๒๐
ผ.๐๒ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒๑
ผ.๐๒ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต	
๔.๑ แผนงานงบกลาง	๒๒
๔.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒๒
๔.๓ แผนงานการศึกษา	๒๓
๔.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และ นันทนาการ	๒๓
๔.๕ แผนงานสาธารณสุข	๒๓
ผ.๐๒ ๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย	
๕.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๒๔
ผ.๐๒ ๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร ละการปกครอง	
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๕
ผ.๐๒ ๗. ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน	
๗.๑ แผนงานอนุรักษ์แหล่งน้ำ	๒๖
ผ.๐๒/๑ ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน	๒๗
ผ.๐๒/๒ สำหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของคณะกรรมการประสานแผน ระดับอำเภอ	๔๔
ผ.๐๓ บัญชีครุภัณฑ์	๔๖

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๗	๑,๓๐๗,๐๐๐	๑๐	๓,๙๔๙,๐๐๐	๑๐	๓,๙๑๔,๐๐๐	๑๐	๒,๘๔๔,๐๐๐	๘	๓,๕๖๐,๐๐๐	๔๕	๑๕,๓๙๔,๐๐๐
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๔	๑,๒๒๙,๐๐๐	๗	๒,๐๒๙,๐๐๐	๔	๕,๐๖๖,๐๐๐	๗	๒,๐๔๘,๐๐๐	๓	๗๒๘,๐๐๐	๒๕	๑๐,๖๕๐,๐๐๐
รวม	๑๑	๒,๕๓๖,๐๐๐	๑๗	๕,๙๗๘,๐๐๐	๑๔	๘,๙๘๐,๐๐๐	๑๗	๔,๘๙๒,๐๐๐	๑๑	๔,๒๘๘,๐๐๐	๗๐	๒๖,๐๔๔,๐๐๐
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรและแหล่งน้ำ												
๒.๑ แผนงานการเกษตร	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๒	๒๐,๐๐๐,๐๐๐
รวม	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๒	๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ												
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต												
๔.๑ แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๓ แผนงานการศึกษา	-	-	๓	๔๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๓	๔๒๐,๐๐๐
๔.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และ นันทนาการ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๕	๒๕๐,๐๐๐
๔.๕ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๑	๕๐,๐๐๐	๔	๔๗๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๘	๖๗๐,๐๐๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย												
๕.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหาร และการปกครอง												
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน												
๗.๑ แผนงานอนุรักษ์แหล่งน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	๑๓	๑๒,๕๘๖,๐๐๐	๒๒	๑๖,๐๙๘,๐๐๐	๑๕	๙,๐๓๐,๐๐๐	๑๘	๔,๘๙๒,๐๐๐	๑๒	๔,๓๓๘,๐๐๐	๘๐	๔๗,๓๔๔,๐๐๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ.๐๑/๑

	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
โครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	๑๓	๑๒,๕๘๖,๐๐๐	๒๒	๑๖,๐๙๘,๐๐๐	๑๕	๙,๐๓๐,๐๐๐	๑๘	๔,๘๙๒,๐๐๐	๑๒	๔,๓๓๘,๐๐๐	๘๐	๔๗,๓๔๔,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๓	๑๒,๕๘๖,๐๐๐	๒๒	๑๖,๐๙๘,๐๐๐	๑๕	๙,๐๓๐,๐๐๐	๑๘	๔,๘๙๒,๐๐๐	๑๒	๔,๓๓๘,๐๐๐	๘๐	๔๗,๓๔๔,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้า และการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๑ เลียบ แม่น้ำชี (ช่วงบ้านนาง กอง - ซอย๙) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๗๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๖๐๒ ตร.ม. พร้อม ลงลูกรังลูกรังตามสภาพพื้นที่	๔๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตร.ม. พร้อม ลงลูกรังลูกรังตามสภาพพื้นที่	-	๒๘๕,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังลูกรังตามสภาพพื้นที่	-	-	๓๖๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย เลียบแม่น้ำชี (ช่วงสามแยกโรงสูบ - สวนนางทองปาน) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังลูกรังตามสภาพพื้นที่	-	-	-	๙๕๒,๐๐๐	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๕ (ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังลูกรังตามสภาพพื้นที่	-	-	-	-	๑๓๖,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายนางต๋มทอง-นางายวาท หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม.	๑๓๔,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนางพิมพ์ พรรณ ตำบลกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๕๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังลูกรังตามสภาพ พื้นที่	-	๒๖๖,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังซอยบ้านนาย สมเด็จเจ-นานายบุญมา หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๙๔ ลบ.ม.	-	-	๑๖๖,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายทอง มาก(คุ้มท่าตะคร้อ) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังลูกรังตามสภาพ พื้นที่	-	-	-	๑๘๓,๐๐๐	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนาย สมศักดิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบล บ้านค่าย อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๖๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒๒๗.๕๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังลูกรังตามสภาพ พื้นที่	-	-	-	-	๑๕๔,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

๑๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนาง ประยงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบล บ้านค่าย อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม. พร้อม ลงลูกรังลูกรังตามสภาพพื้นที่	๑๐๒,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านหมอนวย หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. พร้อม ลงลูกรังลูกรังตามสภาพพื้นที่	-	๑๓๕,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้าง อบต. บ้านค่าย หมู่ที่ ๓ ตำบล บ้านค่าย อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๙๐๘.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังลูกรังตามสภาพ พื้นที่	-	-	๖๘๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนางสนาม จิตกลาง บ้านท่าหว่า หมู่ ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสนาม จิตกลาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๔๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังใหญ่ ทางตามสภาพพื้นที่	-	-	๑๐๗,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางสีนวล ศรีไตรภพ บ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสีนวล ศรีไตรภพ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๔๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ ทางตามสภาพพื้นที่	-	-	-	๒๖๖,๐๐๐	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย สมเด็จ-ฝายหลวงพ่องทอง บ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน นายสมเด็จ-ฝายหลวงพ่องทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ ทางตามสภาพพื้นที่	-	-	-	-	๑,๓๓๒,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางนาริน ทอง – นานายเดือน พร โสภิน บ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน นางนารินทอง – นานายเดือน พรโสภิน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. ลง ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	-	-	๘๙๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายถวิล – คลองส่งน้ำ อบจ. บ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นายถวิล – คลองส่งน้ำ อบจ. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๙๕ ม. หนา ๐.๑๕ม. หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทาง ตามสภาพพื้นที่	-	-	-	๓๘๐,๐๐๐	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

๑๙	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังจากถนนางอนงค์-นายนัน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ลงดินลูกรัง ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบร้อย	-	-	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ฝ่ายนายเจ็ก บ้านบ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและสัญจรไป-มาได้	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด ๑.๘๐x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร จำนวน ๓ แถว ตามรายละเอียดขอบต.กำหนด	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายนางพุด ภูเขา-คลองส่งน้ำสาย ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านค่ายอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๗๙ ลบ.ม.	-	-	-	๗๘,๐๐๐	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ซอยบ้านนางบุญหลาย อินแสง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๘๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังลูกรังตามสภาพพื้นที่	-	-	-	-	๑๗๔,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยโรงสูบ ๒ (เลียบบคลองส่งน้ำสาย ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างลูกรังบดอัดแน่น ขนาด ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลบ.ม.	๒๕๒,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสม พาน-บ้านนายประเมิน บ้านแก้งจิก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านค่าย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตร. ม. ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พื้นที่	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเสี้ยวน้อย ซอย ๑ บ้านเสี้ยวน้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเสี้ยว น้อย ซอย ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. ลง ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	-	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๒๖	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง เลียบคลองไผ่เหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	-เกรดปรับผิวทางพื้นที่ ดำเนินการรวม ๓,๕๘๕ ตร.ม. -ลงลูกรังบดอัดแน่น ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาวรวม ๒,๒๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมี ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๑.๕๐ ลบ.ม.	-	๓๕๖,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายประปา หมู่บ้านเสี้ยวน้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านค่าย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๗๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตร.ม. พร้อม ลงลูกรังลูกรังตามสภาพพื้นที่	-	-	๕๖๑,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงเรียน ชุมพลสวรรคคีวิทยา บ้าน ท่าหว้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบล บ้านค่าย อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. สายหลัง โรงเรียนชุมพลสวรรคคีวิทยา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๕ ม. หนา ๐.๑๕ม. หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทาง ตามสภาพพื้นที่	-	๔๔๔,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองจาน (เขตติดต่อเทศบาลบ้าน ค่าย) หมู่ที่ ๑๑ ตำบล บ้านค่าย อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.	-	-	-	๕๐๔,๐๐๐	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยบ้านนางมวล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้าน ค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว จราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๘๕ ตร.ม.	๑๙๔,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยบ้านนาง ฉ้ออน หมู่ที่ ๑๑ ตำบล บ้านค่าย อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว จราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตร.ม.	-	๑๕๓,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำตะกุด บ้านโค้งน้ำตับ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังใหญ่ทางตามสภาพพื้นที่	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง โดยการลงดินลูกรังบดอัดแน่น จากบึงแก่งนรา- ทำซีเหล็ก บ้านโค้งน้ำตับ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	๑๘๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง โดยการลงดินลูกรังบดอัดแน่น นานายแดง บ้านโค้งน้ำตับ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	๙๕,๐๐๐		ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง โดยการลงดินลูกรังบดอัดแน่น จากบ้านผู้กองธนพร -หนองปักแรด บ้านโค้งน้ำตับ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๒๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๗๖๘.๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	๒๓๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านนายมิตร บ้านโค้งน้ำ ตับ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตร.ม. ลงลูกรังใหญ่ทางตามสภาพพื้นที่	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง โดยการลงดินลูกรังบดอัดแน่น จากบ้านนายแดง - ทางหลวงชนบท หมายเลข ๓๐๑๖ บ้านกุดเวียง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ ม. ยาว ๑,๔๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๗๘.๗๕ ลบ.ม.	-	๓๑๕,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายชื่น - นานายพันธ์ บ้านแก่งจิก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐.๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังใหญ่ทางตามสภาพพื้นที่	-	-	๖๔๕,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง โดยการลงดินลูกรังบดอัดแน่น สายนายนายชื่น - นานางรุ่งนภา บ้านแก่งจิก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ช่วงที่ ๑ ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๒๐.๐๐ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ม. ช่วงที่ ๒ ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๒๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔๒๕.๖๐ลบ.ม.	-	-	-	๑๔๐,๐๐๐	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

๔๐	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง โดยการลงดินลูกรังบดอัดแน่น จากนางายพันธ์ – นางายเสนห์ บ้านแก้งจิก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๙๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๖๓๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	๒๐๕,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง โดยการลงดินลูกรังบดอัดแน่น จากนางายจอย – นางายพันธ์ บ้านแก้งจิก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ลบ.ม.	๑๕๕,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง โดยการลงดินลูกรังบดอัดแน่น จากนางายเตียง – นางายกมลชัย บ้านโค่งน้ำตบ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	<u>ช่วงที่ ๑</u> ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๓๐.๐๐ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. <u>ช่วงที่ ๒</u> ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๗๐ ม. ยาว ๙๖๐.๐๐ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. <u>ช่วงที่ ๓</u> ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๒,๒๐๐.๐๐ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๗.๓๐ ลบ.ม.	-	๔๙๕,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

๔๓	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง โดยการลงดินลูกรังบดอัดแน่น จากโรงเรียนโค้งน้ำตบวิทยาการ – นางนางแสงอรุณ บ้านบ้านโค้งน้ำตบ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมือเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๖๓๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	๒๐๕,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง โดยการลงดินลูกรังบดอัดแน่น จากนายจ้อน – บ้านนายยั้ง บ้านโค้งน้ำตบ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมือเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ ม. ยาว ๓๙๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๗๕ ลบ.ม.	-	-	-	๖๖,๐๐๐	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง โดยการลงดินลูกรังบดอัดแน่น จากนางหลอม – นายนายเชาว์ บ้านโค้งน้ำตบ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมือเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	๑๒๙,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
รวม ๔๕ โครงการ				๑,๓๐๗,๐๐๐	๓,๙๔๙,๐๐๐	๓,๙๑๔,๐๐๐	๒,๘๔๔,๐๐๐	๓,๕๖๐,๐๐๐			

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการขยายเขตประปา(จากสะพานข้ามแม่น้ำชีบ้านท่าหว้า-บ้านนายกำแหง) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภค คร้วเรือน	ขยายเขตประปา ยาว ๔๖๐ ม.	๑๖๑,๐๐๐	-	-	-		ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภค ร้อยละร้อย	ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอกับความต้องการ	กองช่างประปา
๒	โครงการขยายเขตประปา(จากบ้านนายสมหมาย-บ้านนางน้อย) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภค คร้วเรือน	ขยายเขตประปา ยาว ๔๔๐ ม.	-	๑๕๕,๐๐๐	-	-		ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภค ร้อยละร้อย	ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอกับความต้องการ	กองช่างประปา
๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ทางหลวงชนบท(ชย.๓๐๑๖) ช่วง คุ่มท่าตะคร้อ-วัดชุมพลสวรรค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อแก้ไขน้ำท่วมขังในพื้นที่	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น ๓ ขนาด ศก.๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพักยาวรวม ๑,๒๕๐ม.	-	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	-		ร้อยละท่อระบายน้ำที่พัฒนาเพิ่มขึ้น ประชาชนได้ใช้ระบายน้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ	ประชาชนมีที่ระบายน้ำที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ทางหลวงชนบท(ขย.๓๐๑๖) ช่วง บ้านผู้ช่วยแก้ว-ทางแยกศาลปู่ตา หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อแก้ไขน้ำท่วมขังในพื้นที่	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น ๓ ขนาด ศก.๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก ยาวรวม ๗๐ ม.	-	-	-	๒๑๘,๐๐๐	-	ร้อยละท่อระบายน้ำที่พัฒนาเพิ่มขึ้น ประชาชนได้ใช้ระบายน้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ	ประชาชนมีที่ระบายน้ำที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสายหนองตากอ (ช่วงบ้านนายสมเด็จ) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อแก้ไขน้ำท่วมขังในพื้นที่	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น ๓ ขนาด ศก.๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพักยาวรวม ๗๐ ม.	-	-	-	-	๒๔๕,๐๐๐	ร้อยละท่อระบายน้ำที่พัฒนาเพิ่มขึ้น ประชาชนได้ใช้ระบายน้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ	ประชาชนมีที่ระบายน้ำที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๖	โครงการวางท่อจากบ้านนายสมเด็จ-นานายเดือนพรโสภิน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อแก้ไขน้ำท่วมขังในพื้นที่	วางท่อ ขนาด ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร	-	-	๑,๓๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละท่อระบายน้ำที่พัฒนาเพิ่มขึ้น ประชาชนได้ใช้ระบายน้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ	ประชาชนมีที่ระบายน้ำที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำจุดบ้านนางสด พรโสภิน บ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อแก้ไขน้ำท่วมขังในพื้นที่	ก่อสร้างร่องระบายน้ำกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	-	-	-	๓๔๐,๐๐๐	-	ร้อยละร่องระบายน้ำที่พัฒนาเพิ่มขึ้น ประชาชนได้ใช้ระบายน้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ	ประชาชนมีที่ระบายน้ำที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

๘	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำจุดที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อแก้ไขน้ำท่วมขังในพื้นที่	ก่อสร้างร่องระบายน้ำกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร	-	-	-		๓๗๕,๐๐๐	ร้อยละร่องระบายน้ำที่พัฒนาเพิ่มขึ้น ประชาชนได้ใช้ระบายน้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ	ประชาชนมีที่ระบายน้ำที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ จากบ้านผู้ใหญ่ประภาส-บ้านนางต้อย สารธรรม บ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อแก้ไขน้ำท่วมขังในพื้นที่	ก่อสร้างร่องระบายน้ำกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร	-	-	๑๒๐,๐๐๐		-	ร้อยละร่องระบายน้ำที่พัฒนาเพิ่มขึ้น ประชาชนได้ใช้ระบายน้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ	ประชาชนมีที่ระบายน้ำที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๐	โครงการซ่อมแซมหอคกระจายข่าว บ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อซ่อมแซมหอคกระจายข่าวให้ใช้งานได้ตามปกติ	ซ่อมแซมหอคกระจายข่าวจำนวน ๑๐ จุด	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละหอคกระจายข่าวที่พัฒนาเพิ่มขึ้น ประชาชนได้รับข่าวสารไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ช่วงบ้านนางอิง-นานายเทพ จันมี)หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ยาว ๔๔๐ม.	๕๒๘,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน ร้อยละร้อย	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง การไฟฟ้า
๑๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง (รอบศาลปู่ตา) บ้านโค้งขนัน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ยาว ๑๒๐ ม.	-	๑๔๔,๐๐๐	-	-	-	จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน ร้อยละร้อย	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง การไฟฟ้า

๑๓	โครงการขยายเขต ประปา ถนนเลียบบแม่น้ำ ซี (ช่วงสะพานหลวงพ่ สมพาล-วัดโค้งขนัน) หมู่ ที่ ๔ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อขยายเขต ไฟฟ้าเพื่อให้มี ไฟฟ้าใช้ทุก ครัวเรือน	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ยาว ๓๐๐ ม.	-	-	๙๖,๐๐๐	-	-	จำนวนปริมาณการ ขยายเขตไฟฟ้าและ ไฟฟ้าสาธารณะให้ครบ ทุกครัวเรือน ร้อยละ ร้อย	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้และมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง การไฟฟ้า
๑๔	โครงการวางท่อระบาย น้ำ ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านแก้งจิก - บ้าน กุดเวียน บริเวณบ้านกุด เวียน หมู่ที่ ๖ ตำบล บ้านค่าย อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อแก้ไขน้ำ ท่วมขังใน พื้นที่	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๖๐ ท่อน และวาง บ่อพักขนาด ๑.๐๔ x ๑.๐๔ ม. จำนวน ๑๑ อัน พร้อมยาแนว ประสานรอยต่อ และถมกลับให้ เรียบร้อย ยาวรวม ๑,๒๕๐ ม.	-	-	-	๓๓๕,๐๐๐	-	ร้อยละท่อระบายน้ำที่ พัฒนาเพิ่มขึ้น ประชาชนได้ใช้ระบาย น้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีที่ ระบายน้ำที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างประต ูปิด-เปิดน้ำ จากลำน้ำชี ลงสู่ตะกุด บ้านกุดเวียน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ไว้ใช้อุปโภค- บริโภคอย่าง พอเพียง	ก่อสร้างประตูปิด -เปิดน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม.	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	มีประตูปิดเปิดน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชนมีน้ำไว้ใช้ อุปโภค-บริโภค และใช้ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๑๖	โครงการวางท่อระบาย น้ำ จากโรงสูบล้อก - บ้านนางเกลี้ยง บ้านกุด เวียน หมู่ที่ ๖ ตำบล บ้านค่าย อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อแก้ไขน้ำ ท่วมขังใน พื้นที่	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๖๐ ท่อน และวางบ่อพักขนาด ๑.๐๔ x ๑.๐๔ ม. จำนวน ๑๑ อัน พร้อมยาแนวประสานรอยต่อ และถมกลับให้เรียบร้อย ยาวรวม ๒๕๐ ม.	-	-	-	๓๓๕,๐๐๐	-	ร้อยละท่อระบายน้ำที่ พัฒนาเพิ่มขึ้น ประชาชนได้ใช้ระบาย น้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีที่ ระบายน้ำที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายวัน – บ้านนางประนอม บ้านแก่งจิก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อแก้ไขน้ำท่วมขังในพื้นที่	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๗ ท่อน และวางบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๗๘x ๐.๗๘ เมตร จำนวน ๓ อัน พร้อมยาแนวประสานรอยต่อ และถมกลับให้เรียบร้อย	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละวางระบายน้ำที่พัฒนาเพิ่มขึ้น ประชาชนได้ใช้ระบายน้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ	ประชาชนมีที่ระบายน้ำที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต จากนา นายเลื่อน-นางนางสอิ่ง บ้านแก่งจิก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อแก้ไขน้ำท่วมขังในพื้นที่	ก่อสร้างร่องระบายน้ำกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละวางระบายน้ำที่พัฒนาเพิ่มขึ้น ประชาชนได้ใช้ระบายน้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ	ประชาชนมีที่ระบายน้ำที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๙	โครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) บ้านแก่งจิก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อแก้ปัญหาจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน	ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) จำนวน ๒๕ จุด	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง การไฟฟ้า
๒๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ้านนางทองดั่ง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ยาว ๙๐ ม.	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน ร้อยละร้อย	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง การไฟฟ้า

๒๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ซอยบ้านนาง สมหมาย หมู่ที่ ๘ ตำบล บ้านค่าย อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อขยายเขต ไฟฟ้าเพื่อให้มี ไฟฟ้าใช้ทุก ครัวเรือน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ยาว ๓๓๐ ม.	-	๓๙๖,๐๐๐	-	-	-	จำนวนปริมาณการ ขยายเขตไฟฟ้าและ ไฟฟ้าสาธารณะให้ครบ ทุกครัวเรือน ร้อยละ ร้อย	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้และมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง การไฟฟ้า
๒๒	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำจากบ้านนางสุ เนตร รุกไพรี บ้านโค้ง ยางพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านค่าย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ	เพื่อแก้ไขน้ำ ท่วมขังใน พื้นที่	ก่อสร้างรางระบายน้ำกว้าง ๐.๔๐เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๔๐เมตร	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	-	ร้อยละรางระบายน้ำที่ พัฒนาเพิ่มขึ้น ประชาชนได้ใช้ระบาย น้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อย ละแปดสิบ	ประชาชนมีที่ ระบายน้ำที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๒๓	โครงการวางท่อระบาย น้ำ หลังโรงเรียนชุมพล สวรรควิทยุ- ถนนเรียบ คลองส่งน้ำ บ้านท่าหว่า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้าน ค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อแก้ไขน้ำ ท่วมขังใน พื้นที่	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.๓ ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔๖๘ ท่อน และวางบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๗๘x ๐.๗๘ เมตร จำนวน ๑๒ อัน พร้อมยา แนวประสานรอยต่อ และถม กลับให้เรียบร้อย	-	๕๔๕,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละท่อระบายน้ำที่ พัฒนาเพิ่มขึ้น ประชาชนได้ใช้ระบาย น้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อย ละแปดสิบ	ประชาชนมีที่ ระบายน้ำที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๒๔	โครงการวางท่อระบาย น้ำ ซอย นายศิริ บุญ พันธ์ บ้านท่าหว่า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อแก้ไขน้ำ ท่วมขังใน พื้นที่	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.๓ ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๖๕ ท่อน และวางบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๗๘x ๐.๗๘ เมตร จำนวน ๘ อัน พร้อมยา แนวประสานรอยต่อ และถม กลับให้เรียบร้อย	-	๒๔๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละท่อระบายน้ำที่ พัฒนาเพิ่มขึ้น ประชาชนได้ใช้ระบาย น้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อย ละแปดสิบ	ประชาชนมีที่ ระบายน้ำที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

๒๔	โครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) รอบสระน้ำตะกุด บ้านโค้งน้ำตับ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมะขาม จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อแก้ปัญหาจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน	ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) จำนวน ๒๐ จุด	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่างการไฟฟ้า
รวม ๒๔ โครงการ				๑,๒๒๙,๐๐๐	๒,๐๒๙,๐๐๐	๕,๐๖๖,๐๐๐	๒,๐๔๘,๐๐๐	๗๒๘,๐๐๐			

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แบบ ผ.๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้า และการสร้างมูลค่า เพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร และแหล่งน้ำ

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณป่าละมุด หมู่ที่ ๘ ตำบล บ้านค่าย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อป้องกันการ ขาดแคลนน้ำของ เกษตรกร	-ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่ง ความยาว ๕๐๐ ม.	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	เขื่อนกักเก็บน้ำจำนวน หนึ่งแห่ง ประชาชนใช้น้ำ อุปโภค บริโภคและใช้ใน การเกษตรร้อยละแปดสิบ	เกษตรกรมีน้ำ ใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองช่าง
รวม ๑ โครงการ				-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-			

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	รวมจำนวน - โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน และสังคมที่มีคุณภาพ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

๔.๑ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
รวมจำนวน - โครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

๔.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
รวมจำนวน - โครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

๔.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลบ้าน ค่าย	เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลบ้าน ค่ายมีภูมิทัศน์ที่ สวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้าน ค่าย	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ แห่ง	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลบ้าน ค่ายมีภูมิทัศน์ที่ สวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน	ศพด./ กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุง อาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลบ้าน ค่าย	เพื่อปรับปรุงให้ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมี ความพร้อมด้าน อาคารสถานที่ และมี ความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย	ปรับปรุงอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้าน ค่าย	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก จำนวน ๑ แห่ง	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีความ พร้อมด้าน อาคารสถานที่ และมีความ มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย	ศพด./ กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุง ซุ้มแซมรั้วศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบ้านค่าย	เพื่อปรับปรุง ซุ้มแซมรั้วศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมีรั้ว รอบที่เหมาะสม และ ปลอดภัยสำหรับเด็ก ปฐมวัย	ปรับปรุงซุ้มแซมรั้วศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้าน ค่าย	-	๑๗๐,๐๐๐	-	-	-	ปรับปรุงซุ้มแซมรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ แห่ง	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีรั้วรอบที่ เหมาะสม และ ปลอดภัย สำหรับเด็ก ปฐมวัย	ศพด./ กองช่าง
รวมจำนวน ๓ โครงการ				-	๔๒๐,๐๐๐	-	-	-			

๔.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการกีฬา พื้นบ้าน บ้านค่าย สัมพันธ์ด้านภยยา เสพติด	เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนในพื้นที่มี สุขภาพแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด สร้างความสามัคคีใน ชุมชน	จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน บ้านค่ายสัมพันธ์ด้านภยยา เสพติด ๑ โครงการ (คณะ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานร่วมกับประชาชน ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนครั้งที่จัดการ แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน บ้านค่ายสัมพันธ์ด้าน ภยยาเสพติด	ประชาชนมี สุขภาพแข็งแรง เกิดความรัก สามัคคีใน ชุมชน	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ				๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			

๔.๕ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
รวม - โครงการ				-	-	-	-	-	-	-	-

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนและยั่งยืน

๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๕.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
รวมจำนวน - โครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
รวมจำนวน - โครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗.๑ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
รวมจำนวน - โครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖

แบบ ผ.๐๒/๑

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ค. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้า และการสร้างมูลค่า พร้อมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๑ เลียบ แม่น้ำชี (ช่วงบ้านนาง กอง - ซอย๙) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๗๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๖๐๒ ตร.ม. พร้อม ลงลูกรังลูกรังตามสภาพพื้นที่	๔๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตร.ม. พร้อม ลงลูกรังลูกรังตามสภาพพื้นที่	-	๒๘๕,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังลูกรังตามสภาพพื้นที่	-	-	๓๖๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย เลียบแม่น้ำชี (ช่วงสามแยกโรงสูบ - สวนนางทองปาน) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังลูกรังตามสภาพพื้นที่	-	-	-	๙๕๒,๐๐๐	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๕ (ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังลูกรังตามสภาพพื้นที่	-	-	-	-	๑๓๖,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายนางต๋มทอง-นางายวาท หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม.	๑๓๔,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนางพิมพ์ พรรณ ตำบลกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๕๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังลูกรังตามสภาพ พื้นที่	-	๒๖๖,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังซอยบ้านนาย สมเด็จพระนางายบุญมา หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๙๔ ลบ.ม.	-	-	๑๖๖,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายทอง มาก(คุ้มท่าตะคร้อ) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังลูกรังตามสภาพ พื้นที่	-	-	-	๑๘๓,๐๐๐	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนาย สมศักดิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบล บ้านค่าย อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๖๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒๒๗.๕๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังลูกรังตามสภาพ พื้นที่	-	-	-	-	๑๕๔,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

๑๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนาง ประยงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบล บ้านค่าย อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม. พร้อม ลงลูกรังลูกรังตามสภาพพื้นที่	๑๐๒,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านหมอนวย หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. พร้อม ลงลูกรังลูกรังตามสภาพพื้นที่	-	๑๓๕,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้าง อบต. บ้านค่าย หมู่ที่ ๓ ตำบล บ้านค่าย อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๙๐๘.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังลูกรังตามสภาพ พื้นที่	-	-	๖๘๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนางสนาม จิตกลาง บ้านท่าหว่า หมู่ ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสนาม จิตกลาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๔๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังใหญ่ ทางตามสภาพพื้นที่	-	-	๑๐๗,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางสีนวล ศรีไตรภพ บ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสีนวล ศรีไตรภพ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๔๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ ทางตามสภาพพื้นที่	-	-	-	๒๖๖,๐๐๐	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย สมเด็จ-ฝายหลวงพ่อง บ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน นายสมเด็จ-ฝายหลวงพ่อง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ ทางตามสภาพพื้นที่	-	-	-	-	๑,๓๓๒,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางนาริน ทอง – นานายเดือน พร โสภิน บ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน นางนารินทอง – นานายเดือน พรโสภิน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. ลง ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	-	-	๘๙๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายถวิล – คลองส่งน้ำ อบจ. บ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นายถวิล – คลองส่งน้ำ อบจ. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๙๕ ม. หนา ๐.๑๕ม. หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทาง ตามสภาพพื้นที่	-	-	-	๓๘๐,๐๐๐	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

๑๙	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังจากถนนางอนงค์-นายนัน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ลงดินลูกรัง ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบร้อย	-	-	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ฝ่ายนายเจ็ก บ้านบ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและสัญจรไป-มาได้	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด ๑.๘๐x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร จำนวน ๓ แแถว ตามรายละเอียดขอบต.กำหนด	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายนางพุด ภูเขา-คลองส่งน้ำสาย ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านค่ายอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๗๙ ลบ.ม.	-	-	-	๗๘,๐๐๐	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ซอยบ้านนางบุญหลาย อินแสง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๘๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังลูกรังตามสภาพพื้นที่	-	-	-	-	๑๗๔,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยโรงสูบ ๒ (เลียบบคลองส่งน้ำสาย ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างลูกรังบดอัดแน่น ขนาด ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลบ.ม.	๒๕๒,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสม พาน-บ้านนายประเมิน บ้านแก้งจิก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านค่าย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตร. ม. ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พื้นที่	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเสี้ยวน้อย ซอย ๑ บ้านเสี้ยวน้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเสี้ยว น้อย ซอย ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. ลง ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	-	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๒๖	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง เลียบคลองไผ่เหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	-เกรดปรับผิวทางพื้นที่ ดำเนินการรวม ๓,๕๘๕ ตร.ม. -ลงลูกรังบดอัดแน่น ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาวรวม ๒,๒๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมี ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๑.๕๐ ลบ.ม.	-	๓๕๖,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายประปา หมู่บ้านเสี้ยวน้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านค่าย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๗๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตร.ม. พร้อม ลงลูกรังลูกรังตามสภาพพื้นที่	-	-	๕๖๑,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงเรียน ชุมพลสวรรคคีวิทยา บ้าน ท่าหว้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบล บ้านค่าย อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. สายหลัง โรงเรียนชุมพลสวรรคคีวิทยา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๕ ม. หนา ๐.๑๕ม. หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทาง ตามสภาพพื้นที่	-	๔๔๔,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองจาน (เขตติดต่อเทศบาลบ้าน ค่าย) หมู่ที่ ๑๑ ตำบล บ้านค่าย อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.	-	-	-	๕๐๔,๐๐๐	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนางมวล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้าน ค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว จราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๘๕ ตร.ม.	๑๙๔,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนาง ฉ้ออน หมู่ที่ ๑๑ ตำบล บ้านค่าย อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว จราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตร.ม.	-	๑๕๓,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตรไม่น้อย กว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำตะกุด บ้านโค้งน้ำตับ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังใหญ่ทางตามสภาพพื้นที่	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง โดยการลงดินลูกรังบดอัดแน่น จากบึงแก่งนรา- ทำซีเหล็ก บ้านโค้งน้ำตับ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	๑๘๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง โดยการลงดินลูกรังบดอัดแน่น นานายแดง บ้านโค้งน้ำตับ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	๙๕,๐๐๐		ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง โดยการลงดินลูกรังบดอัดแน่น จากบ้านผู้กองธนพร -หนองปักแรด บ้านโค้งน้ำตับ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๒๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๗๖๘.๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	๒๓๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย บ้านนายมิตร บ้านโค้งน้ำ ตับ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตร.ม. ลงลูกรังใหญ่ทางตามสภาพพื้นที่	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง โดยการลงดินลูกรังบดอัดแน่น จากบ้านนายแดง - ทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๑๖ บ้านกุดเวียง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ ม. ยาว ๑,๔๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๗๘.๗๕ ลบ.ม.	-	๓๑๕,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายชื่น - นานายพันธ์ บ้านแก่งจิก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐.๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังใหญ่ทางตามสภาพพื้นที่	-	-	๖๔๕,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง โดยการลงดินลูกรังบดอัดแน่น สายนายนายชื่น - นานางรุ่งนภา บ้านแก่งจิก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ช่วงที่ ๑ ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๒๐.๐๐ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ม. ช่วงที่ ๒ ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๒๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔๒๕.๖๐ลบ.ม.	-	-	-	๑๔๐,๐๐๐	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

๔๐	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง โดยการลงดินลูกรังบดอัดแน่น จากนางายพันธ์ – นางายเสนห์ บ้านแก้งจิก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๙๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๖๓๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	๒๐๕,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง โดยการลงดินลูกรังบดอัดแน่น จากนางายจอย – นางายพันธ์ บ้านแก้งจิก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ลบ.ม.	๑๕๕,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง โดยการลงดินลูกรังบดอัดแน่น จากนางายเตียง – นางายกมลชัย บ้านโค่งน้ำตบ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	<u>ช่วงที่ ๑</u> ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๓๐.๐๐ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. <u>ช่วงที่ ๒</u> ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๗๐ ม. ยาว ๙๖๐.๐๐ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. <u>ช่วงที่ ๓</u> ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๒,๒๐๐.๐๐ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๗.๓๐ ลบ.ม.	-	๔๙๕,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

๔๓	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง โดยการลงดินลูกรังบดอัดแน่น จากโรงเรียนโค้งน้ำต๊ับวิทยาการ – นางนางแสงอรุณ บ้านบ้านโค้งน้ำต๊ับ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมะนัง จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๖๓๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	๒๐๕,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง โดยการลงดินลูกรังบดอัดแน่น จากนายจ๋อน – บ้านนายยั้ง บ้านโค้งน้ำต๊ับ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมะนัง จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ ม. ยาว ๓๙๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๗๕ ลบ.ม.	-	-	-	๖๖,๐๐๐	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง โดยการลงดินลูกรังบดอัดแน่น จากนางหลอม – นายนายเชาว์ บ้านโค้งน้ำต๊ับ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมะนัง จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	๑๒๙,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
รวม ๔๕ โครงการ				๑,๓๐๗,๐๐๐	๓,๙๔๙,๐๐๐	๓,๙๑๔,๐๐๐	๒,๘๔๔,๐๐๐	๓,๕๖๐,๐๐๐			

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการขยายเขตประปา(จากสะพานข้ามแม่น้ำชีบ้านท่าหว้า-บ้านนายกำแหง) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภค คราวเรือน	ขยายเขตประปา ยาว ๔๖๐ ม.	๑๖๑,๐๐๐	-	-	-		ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภค ร้อยละร้อย	ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอกับความต้องการ	กองช่างประปา
๒	โครงการขยายเขตประปา(จากบ้านนายสมหมาย-บ้านนางน้อย) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภค คราวเรือน	ขยายเขตประปา ยาว ๔๔๐ ม.	-	๑๕๔,๐๐๐	-	-		ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภค ร้อยละร้อย	ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอกับความต้องการ	กองช่างประปา
๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ทางหลวงชนบท(ชย.๓๐๑๖) ช่วง คุ่มท่าตะคร้อ-วัดชุมพลสวรรค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อแก้ไขน้ำท่วมขังในพื้นที่	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น ๓ ขนาด ศก.๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพักยาวรวม ๑,๒๕๐ม.	-	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	-		ร้อยละท่อระบายน้ำที่พัฒนาเพิ่มขึ้น ประชาชนได้ใช้ระบายน้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ	ประชาชนมีที่ระบายน้ำที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ทางหลวงชนบท(ขย.๓๐๑๖) ช่วง บ้านผู้ช่วยแก้ว-ทางแยกศาลปู่ตา หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อแก้ไขน้ำท่วมขังในพื้นที่	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น ๓ ขนาด ศก.๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก ยาวรวม ๗๐ ม.	-	-	-	๒๑๘,๐๐๐	-	ร้อยละท่อระบายน้ำที่พัฒนาเพิ่มขึ้น ประชาชนได้ใช้ระบายน้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ	ประชาชนมีที่ระบายน้ำที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสายหนองตากอ (ช่วงบ้านนายสมเด็จ) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อแก้ไขน้ำท่วมขังในพื้นที่	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น ๓ ขนาด ศก.๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพักยาวรวม ๗๐ ม.	-	-	-	-	๒๔๕,๐๐๐	ร้อยละท่อระบายน้ำที่พัฒนาเพิ่มขึ้น ประชาชนได้ใช้ระบายน้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ	ประชาชนมีที่ระบายน้ำที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๖	โครงการวางท่อจากบ้านนายสมเด็จ-นานายเดือนพรโสภิน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อแก้ไขน้ำท่วมขังในพื้นที่	วางท่อ ขนาด ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร	-	-	๑,๓๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละท่อระบายน้ำที่พัฒนาเพิ่มขึ้น ประชาชนได้ใช้ระบายน้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ	ประชาชนมีที่ระบายน้ำที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำจุดบ้านนางสด พรโสภิน บ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อแก้ไขน้ำท่วมขังในพื้นที่	ก่อสร้างร่องระบายน้ำกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	-	-	-	๓๔๐,๐๐๐	-	ร้อยละร่องระบายน้ำที่พัฒนาเพิ่มขึ้น ประชาชนได้ใช้ระบายน้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ	ประชาชนมีที่ระบายน้ำที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

๘	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำจุดที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อแก้ไขน้ำท่วมขังในพื้นที่	ก่อสร้างร่องระบายน้ำกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร	-	-	-		๓๗๕,๐๐๐	ร้อยละร่องระบายน้ำที่พัฒนาเพิ่มขึ้น ประชาชนได้ใช้ระบายน้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ	ประชาชนมีที่ระบายน้ำที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ จากบ้านผู้ใหญ่ประภาส-บ้านนางต้อย สารธรรม บ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อแก้ไขน้ำท่วมขังในพื้นที่	ก่อสร้างร่องระบายน้ำกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร	-	-	๑๒๐,๐๐๐		-	ร้อยละร่องระบายน้ำที่พัฒนาเพิ่มขึ้น ประชาชนได้ใช้ระบายน้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ	ประชาชนมีที่ระบายน้ำที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๐	โครงการซ่อมแซมหอคกระจายข่าว บ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อซ่อมแซมหอคกระจายข่าวให้ใช้งานได้ตามปกติ	ซ่อมแซมหอคกระจายข่าวจำนวน ๑๐ จุด	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละหอคกระจายข่าวที่พัฒนาเพิ่มขึ้น ประชาชนได้รับข่าวสารไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ช่วงบ้านนางอิง-นานายเทพ จันมี)หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ยาว ๔๔๐ม.	๕๒๘,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน ร้อยละร้อย	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง การไฟฟ้า
๑๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง (รอบศาลปู่ตา) บ้านโค้งขนัน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ยาว ๑๒๐ ม.	-	๑๔๔,๐๐๐	-	-	-	จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน ร้อยละร้อย	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง การไฟฟ้า

๑๓	โครงการขยายเขต ประปา ถนนเลียบบแม่น้ำ ชี (ช่วงสะพานหลวงพ่ สมพาล-วัดโค้งขนัน) หมู่ ที่ ๔ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อขยายเขต ไฟฟ้าเพื่อให้มี ไฟฟ้าใช้ทุก ครัวเรือน	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ยาว ๓๐๐ ม.	-	-	๙๖,๐๐๐	-	-	จำนวนปริมาณการ ขยายเขตไฟฟ้าและ ไฟฟ้าสาธารณะให้ครบ ทุกครัวเรือน ร้อยละ ร้อย	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้และมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง การไฟฟ้า
๑๔	โครงการวางท่อระบาย น้ำ ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านแก้งจิก - บ้าน กุดเวียน บริเวณบ้านกุด เวียน หมู่ที่ ๖ ตำบล บ้านค่าย อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อแก้ไขน้ำ ท่วมขังใน พื้นที่	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๖๐ ท่อน และวาง บ่อพักขนาด ๑.๐๔ x ๑.๐๔ ม. จำนวน ๑๑ อัน พร้อมยาแนว ประสานรอยต่อ และถมกลับให้ เรียบร้อย ยาวรวม ๑,๒๕๐ ม.	-	-	-	๓๓๕,๐๐๐	-	ร้อยละท่อระบายน้ำที่ พัฒนาเพิ่มขึ้น ประชาชนได้ใช้ระบาย น้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีที่ ระบายน้ำที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างประต ูปิด-เปิดน้ำ จากลำน้ำชี ลงสู่ตะกุด บ้านกุดเวียน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ไว้ใช้อุปโภค- บริโภคอย่าง พอเพียง	ก่อสร้างประตูปิด -เปิดน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม.	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	มีประตูปิดเปิดน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชนมีน้ำไว้ใช้ อุปโภค-บริโภค และใช้ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๑๖	โครงการวางท่อระบาย น้ำ จากโรงสูบล้อก - บ้านนางเกลี้ยง บ้านกุด เวียน หมู่ที่ ๖ ตำบล บ้านค่าย อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อแก้ไขน้ำ ท่วมขังใน พื้นที่	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๖๐ ท่อน และวางบ่อพักขนาด ๑.๐๔ x ๑.๐๔ ม. จำนวน ๑๑ อัน พร้อมยาแนวประสานรอยต่อ และถมกลับให้เรียบร้อย ยาวรวม ๒๕๐ ม.	-	-	-	๓๓๕,๐๐๐	-	ร้อยละท่อระบายน้ำที่ พัฒนาเพิ่มขึ้น ประชาชนได้ใช้ระบาย น้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อยละ แปดสิบ	ประชาชนมีที่ ระบายน้ำที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายวัน – บ้านนางประนอม บ้านแก่งจิก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อแก้ไขน้ำท่วมขังในพื้นที่	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๗ ท่อน และวางบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๗๘x ๐.๗๘ เมตร จำนวน ๓ อัน พร้อมยาแนวประสานรอยต่อ และถมกลับให้เรียบร้อย	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละวางระบายน้ำที่พัฒนาเพิ่มขึ้น ประชาชนได้ใช้ระบายน้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ	ประชาชนมีที่ระบายน้ำที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต จากนา นายเลื่อน-นางนางสอิ่ง บ้านแก่งจิก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อแก้ไขน้ำท่วมขังในพื้นที่	ก่อสร้างร่องระบายน้ำกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละวางระบายน้ำที่พัฒนาเพิ่มขึ้น ประชาชนได้ใช้ระบายน้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ	ประชาชนมีที่ระบายน้ำที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๙	โครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) บ้านแก่งจิก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อแก้ปัญหาจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน	ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) จำนวน ๒๕ จุด	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง การไฟฟ้า
๒๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ้านนางทองดั่ง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ยาว ๙๐ ม.	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน ร้อยละร้อย	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง การไฟฟ้า

๒๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ซอยบ้านนาง สมหมาย หมู่ที่ ๘ ตำบล บ้านค่าย อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อขยายเขต ไฟฟ้าเพื่อให้มี ไฟฟ้าใช้ทุก ครัวเรือน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ยาว ๓๓๐ ม.	-	๓๙๖,๐๐๐	-	-	-	จำนวนปริมาณการ ขยายเขตไฟฟ้าและ ไฟฟ้าสาธารณะให้ครบ ทุกครัวเรือน ร้อยละ ร้อย	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้และมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง การไฟฟ้า
๒๒	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำจากบ้านนางสุ เนตร รุกไพรี บ้านโค้ง ยางพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านค่าย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ	เพื่อแก้ไขน้ำ ท่วมขังใน พื้นที่	ก่อสร้างรางระบายน้ำกว้าง ๐.๔๐เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๔๐เมตร	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	-	ร้อยละรางระบายน้ำที่ พัฒนาเพิ่มขึ้น ประชาชนได้ใช้ระบาย น้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อย ละแปดสิบ	ประชาชนมีที่ ระบายน้ำที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๒๓	โครงการวางท่อระบาย น้ำ หลังโรงเรียนชุมพล สวรรควิทยุ- ถนนเรียบ คลองส่งน้ำ บ้านท่าหัว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้าน ค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อแก้ไขน้ำ ท่วมขังใน พื้นที่	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.๓ ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔๖๘ ท่อน และวางบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๗๘x ๐.๗๘ เมตร จำนวน ๑๒ อัน พร้อมยา แนวประสานรอยต่อ และถม กลับให้เรียบร้อย	-	๕๔๕,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละท่อระบายน้ำที่ พัฒนาเพิ่มขึ้น ประชาชนได้ใช้ระบาย น้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อย ละแปดสิบ	ประชาชนมีที่ ระบายน้ำที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๒๔	โครงการวางท่อระบาย น้ำ ซอย นายศิริ บุญ พันธ์ บ้านท่าหัว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อแก้ไขน้ำ ท่วมขังใน พื้นที่	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.๓ ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๖๕ ท่อน และวางบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๗๘x ๐.๗๘ เมตร จำนวน ๘ อัน พร้อมยา แนวประสานรอยต่อ และถม กลับให้เรียบร้อย	-	๒๔๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละท่อระบายน้ำที่ พัฒนาเพิ่มขึ้น ประชาชนได้ใช้ระบาย น้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อย ละแปดสิบ	ประชาชนมีที่ ระบายน้ำที่ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

๒๔	โครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) รอบสระน้ำตะกุด บ้านโค้งน้ำตับ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมะขาม จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อแก้ปัญหาจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน	ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) จำนวน ๒๐ จุด	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่างการไฟฟ้า
รวม ๒๔ โครงการ				๑,๒๒๙,๐๐๐	๒,๐๒๙,๐๐๐	๕,๐๖๖,๐๐๐	๒,๐๔๘,๐๐๐	๗๒๘,๐๐๐			

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ.๐๒/๑

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้า และการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร และแหล่งน้ำ

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณป่าละมุด หมู่ที่ ๘ ตำบล บ้านค่าย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อป้องกันน้ำ ท่วมบ้านเรือน ประชาชน	-ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่ง ความยาว ๕๐๐ ม.	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	เขื่อนป้องกันน้ำท่วม จำนวนหนึ่งแห่ง	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
รวม ๑ โครงการ				-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้า และการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

- ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In -Place Recycling. สายบ้านวังก้านเหลือง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ถึง บ้านทางเรียง หมู่ที่ ๘ ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต โดยวิธี Pavement In -Place Recycling. (ช่วงหมู่บ้านวังก้านเหลือง ถึง บ้านทางเรียง) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๓๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙,๑๐๐ ตารางเมตร พิกัด ๑๕.๖๖๙๔๐, ๑๒๐.๐๓๗๒๔	๗,๐๖๐,๐๐๐	๗,๐๖๐,๐๐๐	๗,๐๖๐,๐๐๐	๗,๐๖๐,๐๐๐	๗,๐๖๐,๐๐๐	ร้อยละของถนนท้องถิ่นที่พัฒนาเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	อบจ.ชัยภูมิ

๒	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In -Place Recycling. สายบ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ถึง บ้านดอนขวาง หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต โดยวิธี Pavement In -Place Recycling. (ช่วงหมู่บ้านท่าหว้า ถึงบ้านจิว) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว รวม ๒,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๖,๘๐๐ ตารางเมตร พิกัด ๑๕.๖๙๔๔๙, ๑๐๑.๙๙๗๗๓	๑๒,๖๐๐,๐๐๐	๑๒,๖๐๐,๐๐๐	๑๒,๖๐๐,๐๐๐	๑๒,๖๐๐,๐๐๐	๑๒,๖๐๐,๐๐๐	ร้อยละของถนนท้องถิ่นที่พัฒนาเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	อบจ.ชัยภูมิ
	รวม ๒ โครงการ			๑๙,๖๖๐,๐๐๐	๑๙,๖๖๐,๐๐๐	๑๙,๖๖๐,๐๐๐	๑๙,๖๖๐,๐๐๐	๑๙,๖๖๐,๐๐๐			

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ.๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อใช้เป็นโต๊ะทำงาน	โต๊ะทำงานพนักงาน จำนวน ๒ ตัว	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัด
๒	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงาน	เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง	-	๒๘,๒๐๐	-	-	-	สำนักปลัด
๓	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงาน	เครื่องปลิ้นสี จำนวน ๑ เครื่อง	-	๖,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัด
๔	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงานเก็บข้อมูล	คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง	-	๔๔,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัด
	รวม ๔ โครงการ					-	๘๘,๒๐๐	-	-	-	